



Lifedomus

Guía de entorno de los equipos



Lifedomus

La solución conectada universal

Gestión de la **seguridad** de los bienes y las personas,

Automatización de la calefacción para un **mayor confort** y ahorro de energía,

Visualización y gestión del consumo energético para anticipar el gasto y **reducir facturas**,

Comunicación por voz, SMS, correos electrónicos o aplicaciones móviles,

Control de todos los **automatismos** de la casa, persianas, portal, iluminación...

Control de los periféricos **multimedia** audio y vídeo, y de los **objetos conectados**



La aplicación Lifedomus es gratuita y sin suscripción



Acceso | Seguridad

vídeoportero
cerradura conectada
alarma
portal
puerta de garaje
control de acceso



Iluminación

escenarios de ambiente
gestión del color



Multimedia

Hi-Fi multizona
pantalla TV - videoprojector
Home Cinema



Calefacción Climatización

gestión de la energía



Motorización

ventanas y
persianas motorizadas
toldos | parasol orientable



Jardín

piscina
riego

Otros

estación meteorológica
calidad del aire interior



Autómatas ilimitados

Más evolucionados y potentes para aprovechar las posibilidades de una instalación domotizada, los autómatas permiten una secuencia de operaciones que pueden estar condicionadas por la información del entorno o por sus propios parámetros.

- Funciones avanzadas ilimitadas con el uso de operadores lógicos como "si", "mientras", "esperar", "si no", "entonces", "y", etc. que hacen de Lifedomus una auténtica inteligencia artificial para el uso diario.

Ejemplo: el riego solo se inicia en caso de que las precipitaciones sean nulas o escasas.

Posibilidad de hacer los cálculos sobre una variable.

Interacción con la pantalla en las aplicaciones Lifedomus Design Studio.

Perfiles de usuarios ilimitados

La creación de derechos multiusuarios es ilimitado. Cada usuario puede beneficiarse de diferentes derechos en cada equipo y acción, localmente o a distancia.

La gestión está protegida por una contraseña única.

Geolocalización en iOS

Con la geolocalización, el usuario puede activar uno o varios escenarios en función de su posición.

Estos escenarios se pueden iniciar tanto cuando se llega a una zona como cuando se sale de ella.

También es posible limitar el inicio indicando un horario semanal.

Compatible con la tecnología NFC

Es la creación de controles de acceso seguros o de acciones/escenarios sin contacto. Para ello, simplemente inicie sus equipos o escenarios desde un smartphone Android (equipado con al tecnología NFC), acercándose con una simple etiqueta RFID.

¡Así se crean interruptores invisibles y seguros!

Escucha universal

Con la recepción de solicitudes HTTP o tramas UDP, Lifedomus amplía los posibles escenarios, comunicándose con nuevos servicios web.

Ejemplo: acciones de detección de movimiento de una cámara IP, enlace con software o aplicaciones externas...

Termostatos virtuales ilimitados

Lifedomus permite gestionar la calefacción sin termostato físico, a partir de una sencilla sonda de temperatura y un accionador.

Posibilidad de combinar los protocolos (sensor X3D y contacto KNX).

Gestión de las efemérides

Lifedomus gestiona automatismos como la iluminación de un jardín o un espacio público, en función de las horas de salida y puesta del sol, para economizar la energía de forma óptima.

Gestión de la información

Lifedomus permite seguir los historiales/estadísticas, guardar las configuraciones de la instalación en un soporte externo (USB, NAS o nube), recibir notificaciones push y correos electrónicos ilimitados.

Lifedomus integra la gestión de los protocolos más comunes, como KNX, RTS, X3D, X2D y Velux (gama Intégra - en 2018). Puede elegir libremente los equipos técnicos más adecuados, independientemente de la marca y el protocolo utilizado.

Protocolo X3D, el ecosistema Delta Dore



Disfrute de la riqueza del universo de los productos conectados X3D abiertos a otras tecnologías y métodos




Unidad USB X3D entregada con la pasarela Lifedomus




Tydom I.O. opcional



Sistema de alarma
 Detección de intrusión
 Detecciones técnicas
 Sistema de calefacción
 Medición de consumos
 Sistema de automatizaciones iluminación, persianas, puertas...



Tyxal+



Tybox - Calybox - Tywatt



Tyxia


Protocolo RTS



Pasarela RFX trx 433E




Pasarela Lifedomus



Router IP

VELUX

Pasarela KLF 200



VELUX (gama Intégra)


Protocolo KNX, ideal para completar una domótica cableada



Protocolo cableado, programable y evolutivo que se adapta a la vida de los edificios Estándar mundial de comunicación



Pasarela KNX/IP
 Ref. recomendada: Siemens NI48/22



Iluminación
 Motorizaciones
 Interruptores
 Regulación
 Termostatos
 Alarmas
 Recuento
 Control audio vídeo




La arquitectura cableada KNX se podrá completar con nuestras soluciones radio X3D

El entorno IoT incluido en la oferta Lifedomus

Lifedomus controla simultáneamente un gran número de aplicaciones multimarca:

Philips Hue




Iluminación
led color y blanco (RGBW)

Detector de
movimiento

Netatmo


Sin anemómetro ni cámaras



Termostato



Válvula
termostática



Estación meteorológica



Pluviómetro

Cámaras IP (Número ilimitado)



Para las instalaciones de vídeo vigilancia, es necesario :

- implementar obligatoriamente un dispositivo de grabación de tipo NVR.


Para visualizar los vídeos en directo, es necesario :

- conocer el URL que localiza la señal de vídeo (mjpeg, H264, H265)
- disponer de una dirección IP pública...

Observaciones :

Las señales de vídeo h264/h265 funcionan únicamente para las aplicaciones Lifedomus y Lifedomus DS Android/iOs

Las señales de vídeo mjpeg funcionan en el conjunto de los soportes (PC/MAC/Android/iOs)



Lifedomus

y la personalización libre de la interfaz

Lifedomus Config Studio

Configure todos los equipos de la instalación:

- Cree los conectores (multiprotocolo y multimedia)
- Asocie los equipos
- Cree las estancias según las necesidades del cliente

LISTO PARA EL USO

Su cliente ya puede utilizar la aplicación móvil

Y si quiere ir más allá:

- Aproveche los autómatas, los escenarios y los activadores
- Administre derechos y perfiles de uso
- Planifique



MAC / PC

Lifedomus Design Studio

Personalice las interfaces al gusto de su cliente y por usuario:

- Creación de gráficos de la interfaz
- Cree sus widgets
- Fotorrealismo
- Videorealismo

Controle sus equipos:

- Widget de control de las fotografías
- Videorealismo y fotorrealismo



MAC / PC

Controlar

Aplicación Lifedomus Design Studio

Controle los equipos

- Videorealismo y fotorrealismo
- Widget de control de las fotografías
- Modificación de la visualización de eventos



Tablets - smartphones

Aplicación Lifedomus

Controle los equipos

- Widget de control
- Lista de estancias
- Lista de equipos
- Notificación Push
- Widget / NFC en Android
- Accesos directos y geolocalización en iOS
- Creación de escenarios
- Planificación iOS (Android fin 2018)




Tablets - smartphones

Interface gráfico predefinido


Gana tiempo en la personalización gráfica gracias a nuestras 5 interfaces predefinidas (pantallas).



DSI - EASY CONTROL • Ref. 6713700



DS2 - BLACK & WHITE • Ref. 6713701



DS3 - PUZZLE • Ref. 6713702



DS4 - BUBBLE • Ref. 6713703



DS5 - DASHBOARD • Ref. 6713704

Lifedomus

ref. 6700113

La oferta incluye:

- 1 pasarela Lifedomus
- 1 llave X3D
- 1 cable de corriente

Protocolos y funciones incluidas

Protocolos

X2D/X3D, KNX, RTS,
VELUX (gama Intégra)

Entorno IoT

Philips Hue iluminación led color y blanco (RGBW),
detector de movimiento

Netatmo termostato - estación meteorológica -
pluviómetro - sin anemómetro

Cámaras IP

Funciones integradas

Autómatas ilimitados
Termostatos virtuales ilimitados
Gestión de las efemérides
Historiales/estadísticas, copia de seguridad
de las configuraciones, envíos de
notificaciones push y correos electrónicos
ilimitados
Perfiles y derechos de usuario ilimitados
Geolocalización
Compatible con la tecnología NFC
Escucha universal

Personalización libre de la interfaz

Software de configuración y
ergonomía gráfica (WINDOWS/MAC)
Aplicaciones para usuarios de smartphones
y tablets (iOS/ANDROID)

Opciones 2 posibilidades...

...a la carta

Protocolo ZWAVE

Protocolo ENOCEAN

Protocolo OPENWEBNET

Protocolo MODBUS

Pack AUDIO MULTIZONA

Pack CONTROL DE INFRARROJOS

Pack AMPLIFICADOR AUDIO VÍDEO

Pack VÍDEOPROYECTOR

Pack REPRODUCTOR MULTIMEDIA

Pack VÍDEOPORTERO SIP

Pack CONECTIVIDAD AVANZADA

Pack AUTÓMATA GCE

Pack COOL AUTOMATION

*Descubra todas las opciones
detalladamente en las siguientes páginas*

...en pack



Pack VISIÓN OPCIÓN COMPLETA

ref. 6713604

Este pack reúne todas las opciones
de pago, permite una experiencia
domótica completa y da acceso
a toda la tecnología Lifedomus,
sin ninguna limitación salvo su
imaginación...



Opciones de software de pago




Protocolo Z-WAVE ref. 6713004

Permite controlar un ecosistema de productos radio Z-WAVE

- Requiere un dongle USB/Z-WAVE (no suministrado) que actúe de antena




Ejemplos de uso



Pasarela Lifedomus



Ref. recomendada:
AEOTEC GEN 5



Iluminación
Motorizaciones
Válvulas termostáticas
Multisensores
Tomas conectadas
Recuento

Cerraduras Polylock


Cerraduras Danalock V3
(Bluetooth y Z-WAVE) + cilindro

Protocolo ENOCEAN ref. 6713001


Permite controlar un ecosistema de productos radio ENOCEAN

- Requiere un dongle USB/ENOCEAN (no suministrado) que actúe de antena

Ejemplos de uso



Pasarela Lifedomus






Ref.: USB 300

EnOcean
Self-powered IoT

Únicamente EEP : A5-XX-XX
Sin gestionar D2-XX-XX



"Tecnología inalámbrica sin pila"




Válvulas termostáticas
Interruptores
Sondas
Multisensores
Relés

Protocolo OPENWEBNET ref. 6713003

Permite controlar un ecosistema de productos con cable Legrand

- Requiere conectarse obligatoriamente a la pasarela IP/OPENWEBNET F453 o F454 (no suministrada)

Ejemplos de uso




Protocolo MODBUS ref. 6713002

Permite controlar un ecosistema de productos con cable MODBUS/IP

- Requiere conectarse a un producto Modbus nativo o a una pasarela Modbus TCP/IP (no suministrada)

Ejemplos de uso




Pack AUDIO MULTIZONA ref. 6713414

Permite controlar varias marcas de soluciones de audio multizona

- Cada estancia se puede controlar de forma independiente o en grupo

Ejemplos de uso



Agrupación y desagrupación de la difusión sonora, escenarios que incluyen las listas de reproducción con todos los objetos conectados a Lifedomus, acceso a las bibliotecas almacenadas en un disco duro de red (NAS), favoritos, radio internet, streaming para Denon o Yamaha

Marcas compatibles SONOS – HEOS by DENON – MUSICCAST by YAMAHA

Pack CONTROL DE INFRARROJOS ref. 6713202

Permite controlar varias marcas de TV, amplificador, aire acondicionado...


- Requiere la adición de una pasarela IP/IR (no suministrada), los productos deben tener un control por puerto infrarrojo

Ejemplos de uso

Interactúe y controle los equipos infrarrojos según las acciones, escenarios... de su solución domótica.

Cree telemandos por aparato o un telemando único para controlar todo.

Posibilidad de guardar sus telemandos para una implementación rápida de la solución.



Pack AMPLIFICADOR AUDIO VÍDEO ref. 6713413


Permite controlar varias marcas de amplificadores de audio y/o vídeo

- Requiere una conexión IP o RS232 en estos equipos

Ejemplos de uso

Controle de forma nativa los principales amplificadores del mercado.

Genere automáticamente el telemando correspondiente y/o interactúe con su amplificador en el marco de sus escenarios y autómatas



Marcas compatibles ONKYO – MARANTZ – NUFORCE – YAMAHA – CAMBRIDGE

Pack VÍDEOPROYECTOR ref. 6713416


Permite controlar varias marcas de videoproyectores

- Requiere una conexión IP o RS232 en estos equipos

Ejemplos de uso

Controle de forma nativa los principales videoproyectores del mercado

Genere automáticamente el telemando correspondiente y/o interactúe con el videoproector en el marco de sus escenarios y autómatas



Marcas compatibles Benq – Optoma – Sony – JVC – Panasonic

Pack REPRODUCTOR MULTIMEDIA ref. 6713415


Permite controlar varias marcas de reproductores multimedia

- Requiere una conexión IP en estos equipos

Ejemplos de uso

Transmisión de películas almacenadas en NAS

Integración de la gestión de vídeo en escenarios avanzados
(Ejemplo: lectura = luz OFF; pausa = luz ON a 50%)



Marcas compatibles DUNE HD – PLEX – KODI – POP CORN HOUR

Pack VÍDEOPORTERO SIP ref. 6713110


Permite controlar varias marcas de videoporteros

- Requiere que estos productos utilicen el protocolo SIP

Ejemplos de uso

Su portero está integrado en el universo Lifedomus con la recepción de las transmisiones de vídeo y audio.

Interactúe con una cerradura eléctrica, un portal u otro (requiere un módulo X3D según las marcas).




Pack CONECTIVIDAD AVANZADA ref. 6713506

Permite comunicarse con equipos genéricos y crear puentes casi ilimitados a objetos no integrados de forma nativa en Lifedomus.

- Requiere conocer la API (ASCII o HEXADECIMAL) proporcionada por el fabricante

Amplíe el potencial de su supervisor a cualquier tipo de equipo conectado en IP o en serie.

(Se recomienda tener un buen dominio de IP y Javascript para aprovechar al máximo las funcionalidades avanzadas de este conector: aproveche nuestras ofertas de formación)




Pack AUTÓMATA GCE electronics ref. 6713201

Permite comunicarse con los autómatas de GCE Electronics.

- Compatible con IPX800 y ECODEVICE

Este conector le permite controlar y recuperar los estados de las pasarelas GCE.



Una solución alternativa a KNX

Pack COOL AUTOMATION ref. 6713301


Permite controlar la gran mayoría de los sistemas HVAC y bomba de calor

- Requiere el uso de una pasarela IP-BUS propietaria para COOL MASTER NET / COOL LINK NET (no suministrada)

Ejemplos de uso

¡Controle cualquier bomba de calor o split en dos clics!

Utilice la información del bus propietario del proveedor HVAC en sus autómatas, escenarios, etc.



Marcas compatibles Hitachi, Panasonic, LG, Daikin, Toshiba, Mitsubishi, Trane...

Ejemplos de casos de aplicación

- Consulta médica
- Bar restaurante
- Sala de reunión
- Camping - Hotel al aire libre
- Gimnasio privado
- Museo
- Establecimientos públicos
- Vivienda privada
- Residencia de mayores



Una aplicación única para un uso sencillo y multiusuario

Lifedomus responde a las necesidades de un edificio de tipo consulta médica con consultas individualizadas, una sala de espera y una secretaría comunes, sin servicio técnico.

Su cliente desea una interfaz fiable y fácil de utilizar para ahorrar tiempo y centralizar la información.

Ventajas integrador

Interoperabilidad

Mantenimiento a distancia

Guardado de la configuración externalizado

Posibilidad de proponer un contrato de mantenimiento

Un supervisor único para todas las actividades

Ventajas cliente final


Supervisión única multiactividades

Un solo interlocutor

Datos personales seguros

Gestión de los perfiles de usuario

Gestión musical



Lifedomus permite:

- Derechos de acceso a la alarma con diferentes zonas (cada ocupante tiene su tarjeta de acceso principal e individual: consulta, interfono para llamar a un médico, personal de mantenimiento...)
- Una gestión horaria múltiple
- Una videovigilancia (parking, sala de espera...)
- Una gestión de las entradas (entrada principal, portal, puerta del parking...)
- Un control y una programación sencillos de la calefacción, la iluminación y las aperturas, alarma, sistema multimedia...


Equipo para recomendar



Pasarela domótica
Lifedomus



Sistema de alarma
Tyxal+



Receptores X2D o X3D
para iluminación,
aperturas o calefacción
de una instalación
nueva o existente



Válvulas
termostáticas radio



Cámara



Cerradura
conectada



Altavoz
conectado

Opciones para recomendar

Protocolo Z-WAVE

Pack cool automation

Pack conectividad avanzada

Pack audio multizona

DSI - Easy Control

Una interfaz única para destacar los espacios y crear ambientes únicos

Lifedomus responde a las necesidades de un lugar tipo bar/restaurante con varios espacios para destacar y proteger.

Su cliente desea una interfaz fiable y fácil de utilizar por todos, para destacar los espacios y gestionar los diferentes ambientes con luz específica y musicales.

Ventajas integrador

Alta personalización

Un acompañamiento gráfico y diseño a medida por los equipos Delta Dore, para la creación de interfaces personalizadas y escenarios que respondan a las expectativas de sus clientes.

Interoperabilidad

Mantenimiento a distancia

Guardado de la configuración externalizado

Posibilidad de proponer un contrato de mantenimiento

Un supervisor único para todas las actividades

Rapidez de implementación

Amplia compatibilidad de productos

Ventajas cliente final

Destacar platos, ambientes, animaciones, temáticas para sorprender a la clientela

Autonomía en la gestión diaria

Sencilla implementación de nuevas ideas o ambientes

Alerta técnica en tiempo real para facilitar el mantenimiento (pérdida de internet, punto wifi, fallo de la calefacción, iluminación...)




Lifedomus permite:

- La gestión de las luminarias, el sonido y el vídeo para destacar los espacios y los productos
- La creación de escenarios multimedia innovadores (música, sonido, imagen, vídeo)
- La gestión y la supervisión multisitio
- La gestión de la alarma programada según los horarios de apertura (célula infrarroja para el cálculo de afluencia, tráfico)
- La interfaz de escenarios con el software de caja (según el software)

Equipo para recomendar



Pasarela domótica
Lifedomus




Receptores X2D o X3D para iluminación, aperturas o calefacción de una instalación nueva o existente



Amplificador / multizona




Control videoprojector / pantalla TV – matriz HDMI



Cámaras IP con NVR



Iluminación Dali - DMX



Pasarela CoolmasterNet/
CoolinkNet
(control del bus CVC)

Opciones para recomendar

Pack audio multizona

Pack cool automation

Pack videoprojector

Pack conectividad avanzada

Pack control de infrarrojos

DS4 - Bubble

Una interfaz única para gestionar y reservar las salas de reunión

Lifedomus responde a las necesidades de una sala de reunión.

Su cliente desea una interfaz fiable y fácil de utilizar por todos, para gestionar la reserva de las salas y centralizar la gestión técnica individualizando el control por espacio o tipo de reserva.

Ventajas integrador

Alta personalización

Un acompañamiento gráfico y diseño a medida por los equipos Delta Dore, para la creación de interfaces personalizadas y escenarios que respondan a las expectativas de sus clientes.

Interoperabilidad

Mantenimiento a distancia

Guardado de la configuración externalizado

Posibilidad de proponer un contrato de mantenimiento

Un supervisor único para todas las actividades

Rapidez y facilidad de implementación

Ventajas cliente final

Ahorro de energía (gestión presencia/ausencia en las salas y escenarios de calefacción/climatización, iluminación...)

Simplificación del uso de los recursos para los ocupantes

Alerta técnica en tiempo real para facilitar el mantenimiento (pérdida de internet, punto wifi, fallo de la calefacción, iluminación...)

Ahorro de energía en caso de uso indebido por parte del cliente (detector de apertura/corte de la calefacción/climatización)



Lifedomus permite:

- La gestión de la energía en función de la ocupación de la sala (interfaz planning)
- Los primeros pasos / la gestión a distancia
- El control de acceso
- La gestión de los toldos opacos
- La consulta de la calidad del aire
- La gestión de los contenidos en proyección según los usuarios
- La gestión de todos los escenarios según la modularidad de los espacios (calefacción, sonido, luz, vídeo...)
- La gestión del nivel de servicios disponibles según la reserva del cliente


Equipo para recomendar



Pasarela domótica
Lifedomus



Pasarela domótica
Tydom I.O para ampliar
el alcance radio



Receptores X2D o X3D
para iluminación,
aperturas o calefacción
de una instalación
nueva o existente



Pasarela CoolmasterNet/
CoolinkNet
(control del bus CVC)



Iluminación Dali - DMX



Cerradura
conectada



Cámaras IP
con NVR



Control videoprojector /
pantalla TV - matriz HDMI

Opciones para recomendar

Pack audio multizona

Pack cool automation

Pack videoprojector

Pack conectividad avanzada

Pack amplificador audio vídeo

DS2 - Black & White

Una interfaz única para centralizar y supervisar individualizando el control por alojamiento o espacio

Lifedomus responde a las necesidades de un hotel al aire libre.

Su cliente desea una interfaz fiable y fácil de utilizar por todos, para gestionar la reserva de los alojamientos y emplazamientos, supervisar y optimizar los consumos, gestionar el mantenimiento de los espacios verdes en función de la asistencia, controlar la calidad del agua.

Ventajas integrador

Alta personalización

Un acompañamiento gráfico y diseño a medida por los equipos Delta Dore, para la creación de interfaces personalizadas y escenarios que respondan a las expectativas de sus clientes

Interoperabilidad

Mantenimiento a distancia

Guardado de la configuración externalizado

Posibilidad de proponer un contrato de mantenimiento

Un supervisor único para todas las actividades

Rapidez y facilidad de implementación

Ventajas cliente final

Gestión individualizada por alojamiento o ubicación

Recopilación de los diferentes consumos por puesto y/o ubicación (electricidad, agua...), seguimiento/comparativa, evoluciones...

Alerta técnica en tiempo real para facilitar el mantenimiento (pérdida de internet, punto wifi, fallo de la calefacción, iluminación...)



Lifedomus permite:

- La gestión de la energía en función de la ocupación de los alojamientos (interfaz planning)
- La gestión a distancia
- El control de acceso por cámara para el vigilante nocturno
- La gestión del nivel de servicios disponibles según la reserva del cliente
- La gestión de las salas y zonas comunes del sitio (ambientes con luz específica, sonoros, vídeo, calefacción/climatización...)


Equipo para recomendar



Pasarela domótica
Lifedomus



Pasarela domótica
Tydom I.O para ampliar
el alcance radio



Receptores X2D o X3D
para iluminación,
aperturas o calefacción
de una instalación
nueva o existente



Pasarela CoolmasterNet/
CoolinkNet
(control del bus CVC)



Iluminación Dali - DMX



Lector de tarjetas RFID
(presencia/ausencia)



Cámaras IP
con NVR



Control videoproector /
pantalla TV - matriz HDMI

Opciones para recomendar

Protocolo Z-WAVE

Pack audio multizona

Pack cool automation

Pack videoproector

Pack conectividad avanzada

Pack autómatas CGE

DS - Easy Control

Una interfaz única para controlar los accesos y supervisar a distancia los lugares y los equipos

Lifedomus responde a las necesidades de un gimnasio. Su cliente desea una interfaz fiable y sencilla para gestionar a distancia la supervisión de los lugares y los equipos, controlar los accesos y controlar el sistema multimedia.

Ventajas integrador

Alta personalización

Un acompañamiento gráfico y diseño a medida por los equipos Delta Dore, para la creación de interfaces personalizadas y escenarios que respondan a las expectativas de sus clientes

Interoperabilidad

Mantenimiento a distancia

Guardado de la configuración externalizado

Posibilidad de proponer un contrato de mantenimiento

Un supervisor único para todas las actividades

Rapidez y facilidad de implementación

Ventajas cliente final

Recopilación de los diferentes consumos por puesto y/o ubicación (electricidad, agua...), seguimiento/comparativa, evoluciones...

Alerta técnica en tiempo real para facilitar el mantenimiento (pérdida de internet, punto wifi, fallo de la calefacción, iluminación...)



Lifedomus permite:

- La protección y la vídeovigilancia de los locales y de los equipos a distancia
- La gestión de asistencia y control de acceso automático según el planning
- El control de los consumos (electricidad, agua...)
- La consulta de la calidad del aire
- La gestión del sistema multimedia (música, vídeo) - Coaching virtual...


Equipo para recomendar



Pasarela domótica
Lifedomus



Pasarela domótica
Tydom I.O para ampliar
el alcance radio



Receptores X2D o X3D
para iluminación,
aperturas o calefacción
de una instalación
nueva o existente



Pasarela CoolmasterNet/
CoolinkNet
(control del bus CVC)



Iluminación Dali - DMX



Cerradura
conectada



Cámaras IP
con NVR



Control videoprojector /
pantalla TV/LCD - altavoces
- caja TV

Opciones para recomendar

Pack audio multizona

Pack control de infrarrojos

Pack cool automation

Pack videoprojector

DS5 - Dashboard

Una interfaz única para proteger las zonas y las obras, y controlando a cada zona

Lifedomus responde a las necesidades de un museo. Su cliente desea una interfaz fiable y sencilla para proteger y supervisar las zonas y las obras, controlar los accesos según las zonas y gestionar el sistema multimedia.

Ventajas integrador

Un acompañamiento gráfico y diseño a medida por los equipos Delta Dore, para la creación de interfaces personalizadas y escenarios que respondan a las expectativas de sus clientes

Interoperabilidad

Mantenimiento a distancia

Guardado de la configuración externalizado

Posibilidad de proponer un contrato de mantenimiento

Un supervisor único para todas las actividades

Rapidez y facilidad de implementación

Ventajas cliente final

Acompañamiento del recorrido del visitante con ambientes con luz específica, sonoros o de vídeo según los espacios.

Facilidad de adaptación para los eventos temporales

Gestión automática de la iluminación, los ambientes sonoros y la calefacción según los horarios de apertura

Alerta técnica en tiempo real para facilitar el mantenimiento (pérdida de internet, punto wifi, fallo de la calefacción, iluminación...)



Lifedomus permite:

- La protección de las zonas y las obras
- La creación de ambientes con luz específica y sonoros según los espacios
- La interactividad de los visitantes en las animaciones
- La gestión automática de la iluminación, y los ambientes sonoros y de vídeo según la presencia en el espacio
- El control y la optimización de los consumos


Equipo para recomendar



Pasarela domótica Lifedomus



Pasarela domótica Tydom I.O para ampliar el alcance radio



Receptores X2D o X3D para iluminación, aperturas o calefacción de una instalación nueva o existente



Pasarela CoolmasterNet/ CoolinkNet (control del bus CVC)



Iluminación Dali - DMX



Barreras infrarrojas Sensores de movimiento a láminas - Sensor de movimiento del público



Cámaras IP con NVR



Control videoprojector / pantalla TV/LCD - altavoces - caja TV

Opciones para recomendar

Pack audio multizona

Pack control de infrarrojos

Pack cool automation

Pack videoprojector

DS4 - Bubble

Una interfaz única para centralizar y supervisar individualizando el control por zona, lugar, sitio

Lifedomus responde a las necesidades de las comunidades.

Su cliente desea una interfaz fiable y sencilla para gestionar y asegurar los diferentes sitios de una comunidad (ayuntamiento, escuela, biblioteca...), según la asistencia (horarios de apertura, calendario escolar), y controlar el consumo de energía.

Ventajas integrador

Un acompañamiento gráfico y diseño a medida por los equipos Delta Dore, para la creación de interfaces personalizadas y escenarios que respondan a las expectativas de sus clientes

Interoperabilidad

Mantenimiento a distancia

Guardado de la configuración externalizado

Posibilidad de proponer un contrato de mantenimiento

Un supervisor único para todas las actividades

Rapidez y facilidad de implementación

Ventajas cliente final

Recopilación de los diferentes consumos por puesto y/o ubicación (electricidad, agua...), seguimiento/comparativa, evoluciones...

Alerta técnica en tiempo real para facilitar el mantenimiento (pérdida de internet, punto wifi, fallo de la calefacción, iluminación...)



Lifedomus permite:

- La gestión de la calefacción y la iluminación en función de la ocupación de los locales (horarios de apertura, calendario escolar...)
- La protección de los locales
- La gestión de los accesos fuera del horario de apertura (barrera, videovigilancia...)
- El control y la optimización de los consumos de los diferentes sitios


Equipo para recomendar



Pasarela domótica Lifedomus



Pasarela domótica Tydom I.O. para ampliar el alcance radio



Receptores X2D o X3D para iluminación, aperturas o calefacción de una instalación nueva o existente




Válvulas termostáticas radio



Pasarela CoolmasterNet/ CoolinkNet (control del bus CVC)



Control de los accesos



Cámaras IP con NVR



Control videoproyectores pantallas TV LCD

Opciones para recomendar

Protocolo Z-WAVE

Pack cool automation

Pack videoprojector

Pack automática CGE

DS2 - Black & White

Un mando universal para el control de los equipos de la vivienda

Lifedomus responde a las necesidades de una vivienda. Su cliente desea una interfaz fiable y sencilla para gestionar y asegurar su vivienda a distancia y controlar el consumo de energía.

Ventajas integrador

Un acompañamiento gráfico y diseño a medida por los equipos Delta Dore, para la creación de interfaces personalizadas y escenarios que respondan a las expectativas de sus clientes

Interoperabilidad

Mantenimiento a distancia

Guardado de la configuración externalizado

Posibilidad de proponer un contrato de mantenimiento

Un supervisor único para todas las actividades

Rapidez y facilidad de implementación

Ventajas cliente final

Recopilación de los diferentes consumos por puesto (electricidad, agua...), seguimiento/comparativa, evoluciones...

Alerta técnica en tiempo real para facilitar el mantenimiento (pérdida de internet, punto wifi, fallo de la calefacción, iluminación...)

Posibilidad de crear escenarios con diversos objetos conectados (música, home cinema, iluminación...)

Aplicación intuitiva y sencilla, adaptada para todos los usuarios gracias al fotorrealismo y al vídeo-realismo.




Lifedomus permite:

- La gestión de la calefacción o la climatización y la iluminación en función de la ocupación de la vivienda
- La protección por zona de la vivienda
- La gestión de derechos en función de los ocupantes
- La gestión de las aperturas (persianas motorizadas, portal...)
- El control y la optimización de los consumos de los diferentes puestos
- La gestión del sistema multimedia (vídeo, música...)
- La gestión automatizada de la piscina

Equipo para recomendar



Pasarela domótica
Lifedomus



Receptores X2D o X3D para iluminación, aperturas o calefacción de una instalación nueva o existente



Válvulas termostáticas radio



Cerradura conectada



Vídeoportero



Cámaras IP



Altavoces conectados



Home Cinema
Pantalla TV/LCD
Videoprojector

Opciones para recomendar

Protocolo Z-WAVE

Pack audio multizona

Pack control de infrarrojos

Pack amplificador audio vídeo

Pack videoprojector

Pack vídeoportero

DS3 - Puzzle

Una interfaz única al servicio de la seguridad y la autonomía de los residentes

Lifedomus responde a las necesidades de una residencia de mayores.

Su cliente desea una interfaz ergonómica, sencilla y personalizable, para proteger a las personas y alertar en caso de consumos eléctricos/gas anormales o excesivos. Facilitar el acceso a los familiares o a los cuidadores

Ventajas integrador

Un acompañamiento gráfico y diseño a medida por los equipos Delta Dore, para la creación de interfaces personalizadas y escenarios que respondan a las expectativas ergonómicas de sus clientes

Interoperabilidad

Mantenimiento a distancia

Guardado de la configuración externalizado

Posibilidad de proponer un contrato de mantenimiento

Un supervisor único para todas las actividades

Rapidez y facilidad de implementación

Ventajas cliente final

Facilidad de adaptación y evolución en función de los diferentes periodos de senectud.

Alarma de seguridad de detección de intrusión con protección perimétrica

Gestión automática de la iluminación (caminos iluminados por la noche)

Alerta técnica en tiempo real a familiares o cuidadores para facilitar el cuidado (fallo de la calefacción, escape de agua, escape de gas/CO², punto de cocción dejado en funcionamiento o puerta del refrigerador abierta)

Visualizar el bloqueo de las puertas y permitir una autorización de acceso a distancia (cerradura conectada, interfono audio-vídeo)



Lifedomus permite:

- La protección de los bienes y las personas
- La creación de caminos iluminados automatizados
- Emitir alertas a los familiares o los cuidadores
- La gestión automática de la calefacción y la iluminación
- La supervisión y la optimización de los consumos (eléctricos, gas)
- A los cuidadores o los familiares introducir recordatorios de la toma de medicamentos con difusión sonora del recordatorio


Equipo para recomendar



Pasarela domótica
Lifedomus



Sistema de alarma
Tyxal+



Receptores X2D o X3D
para iluminación,
aperturas o calefacción
de una instalación
nueva o existente




Cámaras IP



Cerradura
conectada



Videoportero



Asistente vocal

Opciones para recomendar


Protocolo Z-WAVE

Pack audio multizona

Protocolo KNX

DSI - Easy Control

Nuestros servicios de acompañamiento






Formación

Nuestras formaciones

Las formaciones que le proponemos le permitirán integrar las tecnologías adecuadas y recomendar a sus clientes instalaciones perfectamente adaptadas a sus necesidades

¡No dude en consultarnos!

Delta Dore le acompaña y le propone diversos módulos de formación, para el sector de la térmica, la seguridad, los automatismos y la domótica.



My Connected Home by Delta Dore

Nuestro showroom Delta Dore tiene las puertas abiertas para recibir al público en general para que se familiarice con las aplicaciones conectadas de la casa. Nada mejor como experimentar de primera mano cómo la domótica puede mejorar tu día a día.

¡ VISÍTANOS !

Avda. Diagonal, 449 - 08036 Barcelona - Telf: 93 625 68 42



Servicio Técnico

902 12 13 15

DELTA DORE S.A.
C/ Antoni Borja nº 13 - Local 1 y 2
08191 Rubí (Barcelona)

Tlf. + 34 93 699 65 53
Fax + 34 93 588 19 66

www.deltadore.es

